

«Хімічні аварії. Правила поведінки при НС»



Аварії (катастрофи) на підприємствах, транспорті та продуктопроводах можуть супроводжуватися викидом (виливом) в атмосферу і на прилеглу територію небезпечних хімічних речовин (НХР), таких як хлор, аміак, синильна кислота, фосген, сірчаний ангідрид тощо. Це являє серйозну небезпеку для населення, адже заражене повітря вражає органи дихання, а також очі, шкіру та інші органи.

Як розпізнати появу НХР?

- Вибухи, вогонь, поява крапель, димів та туманів дивного кольору і невідомого походження, наявність специфічних сторонніх запахів.
- Несподівана масова загибель тварин (комах), поява моментально засохлого листя.

Заходи безпеки!

- Включіть радіоприймач чи телевізор, слідкуйте за інформацією на інтернетсайтах відповідних служб.
- Забезпечте герметизацію житлових приміщень, вимкніть електроприлади та газ.
- Закрийте ніс та рот змоченою у воді тканиною, вдягніть чоботи, плащ та головний убір.
- При необхідності евакуації – якомога швидше, але без паніки, спускайтеся з квартири сходами, а не ліфтом.
- Рухайтеся перпендикулярно напрямку вітру на відстань не менше 1,5км від попереднього місця перебування. Не біжіть, щоб уникнути підняття пилу.
- Не торкайтеся оточуючих предметів, не наступайте на краплі рідини.
- Під час аварії та евакуації, перебуваючи на відкритому просторі, не пийте та не приймайте їжу.
- При поверненні до місць постійного проживання, вхід в житлові приміщення, виробничі будівлі, підвали та інші споруди дозволяється тільки після їх контрольної перевірки на вміст небезпечних речовин в повітрі.

Симптоми отруєння:

- Нудота, утруднене дихання.
- Запалення слизових оболонок та шкіри, наявність пухирів, подразнення очей.
- Поява почуття страху, загальне збудження, емоційна нестійкість.
- Загальне ураження, при якому страждають печінка, нирки, серце, легені, нервова система, головний мозок.

Домедична допомога.

- При можливості, організуйте виклик швидкої допомоги.
- Зніміть (при наявності крапель) заражений одяг.
- Випийте солону воду, щоб компенсувати втрату води та солі.
- При сильному подразненні шкіри, дихальних шляхів та слизових оболонок очей обробіть шкіру мильним розчином – промивайте кожне око, не натискаючи на нього, в напрямку від носа до зовнішнього краю, впродовж 15 хвили.
- Прийміть засоби, які тонізують серцево-судинну систему.