

### **«Аміак. Правила поведінки при НС»**

Аміак широко використовується в промисловості та в разі його витоку – становить загрозу життю та здоров'ю людини. У газоподібному стані легший за повітря, але може перебувати і в рідкому стані.

#### **Як розпізнати?**

- Безбарвний газ з різким задушливим запахом нашатирного спирту, майже у два рази легший за повітря та добре розчиняється у воді.
- Перевозять у зрідженому стані під тиском, при потраплянні в атмосферу «димить» - утворюється хмара сірого кольору.
- Випари аміаку високо піднімаються у повітрі, розсіюються та не накопичуються в низинах. При підвищеній вологості розносяться над поверхнею землі.
- 80% аміаку використовуються в сільському господарстві у якості добрива, майже 20% - в охолоджувальних пристроях та холодильних установках.

#### **Заходи безпеки!**

- Одягніть пов'язку змочену слабким 5% розчином лимонної або оцтової кислоти.
- Не користуйтеся відкритим вогнем.
- Проведіть герметизацію приміщення: зачиніть вікна та двері.
- Вимкніть всі прилади, системи обігріву та охолодження, перекрийте газ.
- Рухайтеся перпендикулярно напрямку вітру низинами, уникаючи пагорбів та інших підвищень місцевості.

#### **Симптоми отруєння (виникають практично відразу)!**

- Сльозотеча, нежить, підвищене слиновиділення.
- Першіння та біль у горлі, напади сухого кашлю, осиплість голосу.
- Диспепсичні розлади (біль у животі, нудота, блювання, печія).
- Розлад дихання і кровообігу, набряк легенів або пневмонія.
- При потраплянні на шкіру можливий опік.
- При ураженні очей можлива втрата зору.
- Віддалені наслідки: тремор кінцівок, дезорієнтація, зменшення чутливості, запаморочення, послаблення зору та слуху.

#### **Домедична допомога.**

- При можливості, організуйте виклик швидкої медичної допомоги.
- Вийдіть на свіже повітря, зберігайте тепло та спокій.
- Випийте тепле молоко з харчовою содою та знеболюючі засоби.
- Шкіру промийте проточною водою та накладіть примочки 5% розчину лимонної, оцтової або борної кислоти.
- Очі промийте проточною водою та закапайте розчином лідокаїну, а повіки змастіть вазеліном чи оливковою олією та накладіть ватно-марлеву пов'язку.
- Рот, ніс, горло промивайте 5% розчином лимонної кислоти впродовж 15 хвилин.