


## «Ртуть. Правила поведінки при НС»



Пари ртуті є надзвичайно отруйними, навіть в невеликій кількості можуть викликати серйозні проблеми зі здоров'ям.

### ***Як розпізнати?***

- Важкий сріблясто-білий метал, рідкий за кімнатної температури, легко випаровується.
- Широко застосовується в домашньому приладді.
- Може накопичуватися в рибі, молюсках в якості метил ртуті.

### ***Заходи безпеки!***

- Ізолюйте приміщення від людей, щільно зачиніть двері та відчиніть вікна.
- Одягніть гумові рукавички, бахали; обличчя захистіть вологою марлею.
- Ретельно зберіть кульки ртуті спринцівкою, серветками, скетчем чи змоченими олією аркушами паперу в герметичну тару з мильно-содовим розчином.
- Забруднені речі складіть в поліетиленові пакети та здайте на утилізацію.
- Не викидайте ртуть до сміттєпроводу, в каналізацію, не витрушуйте з балкону.
- Не використовуйте для збору ртуті пилосос або віник!
- Після механічного збирання ртуті потрібно провести нейтралізацію.

### ***Симптоми отруєння (проявляються через 8-24 години)!***

- Мідно-червоне забарвлення слизових рота та глотки, металевий присмак.
- Розлад шлунку, нудота, болі у животі.
- Можливе підвищення температури тіла до 39<sup>0</sup>С.
- Сильний головний біль та болі при ковтанні.
- Почервоніння, набухання і кровоточивість ясен.
- Частий пульс, серцева слабкість, судомні литкових м'язів.
- Зниження апетиту. Втрата ваги.
- Загальна слабкість, сонливість, дратівливість.
- У важких випадках знижується працездатність, розумова діяльність, пам'ять.
- Розвивається «ртутний тремор» - тремтіння пальців рук і ніг, губ та ніг, що є типовими ознаками ртутної неврастенії.

### ***Перша допомога.***

- При можливості, організуйте виклик швидкої допомоги.
- Вийдіть на свіже повітря, зберігайте тепло та спокій.
- При попаданні ртуті всередину організму через рот, терміново промийте шлунок, випийте 20-30г активованого вугілля та забезпечте пиття молока у великій кількості для швидкого виведення отрути із сечею.
- Прополощіть рот та г, ретельно почистіть зуби.
-